

1. Fejezet:

Jelzőtáblák és útburkolati jelzések

1. Mi tilos ebben a helyzetben?

- ☐ A megállni vagy várakozni;
- ☐ B előzni, a kerékpárok vagy szekerek kivételével;
- ☐ C áthajtani az útburkolati jelzésen.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



2. A képen ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:

- ☐ A „Kétirányú forgalom”;
- ☐ B „Tilos behajtani mindkét irányból”;
- ☐ C „Elsőbbség a szemből jövő forgalomnak”.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



3. Mi a jelentése az ábrázolt jelzőtáblának?

- ☐ A „Tilos a belépés a kíséret nélküli gyermekeknek”;
- ☐ B „Gyermekek”;
- ☐ C „Kötelező átkelő a gyermekek számára”.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



4. Az ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:

- ☐ A sebességcsökkentés és jobb kéz felőli elsőbbségnyújtás;
- ☐ B a nyilak által ábrázolt irányba való közlekedési kötelesség;
- ☐ C egy körforgalmas útkereszteződés előjelzése.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



5. Az ábrázolt jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:

- ☐ A egy kanyarsorozat, 1,5 km hosszan, az első kanyar balra;
- ☐ B egy emelkedőben levő kanyar sorozat, amely a jelzőtáblától 1,5 km távolságra kezdődik, az első kanyar jobbra;
- ☐ C kettős kanyar, az első jobbra, a jelzőtáblától, 1,5 km távolságra.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



6. Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése?

- ☐ A „Csúszós útszakasz”;
- ☐ B „Munkálatokban levő útszakasz”;
- ☐ C „Egyenetlen (hepe-hupás) útszakasz”.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



7. A képen ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:

- ☐ A „Veszélyes útpadka”;
- ☐ B „Vigyázat, kövek esnek”;
- ☐ C „Munkálatokban levő útszakasz”.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



8. Mi a kötelessége ebben a helyzetben?

- ☐ A csökkentenie kell sebességét;
- ☐ B dudálni a gyalogosok figyelmeztetésére;
- ☐ C óvatosan közlekedni, mivel a jelzőtábla egy gyalogátkelőt jelez előre.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**9. Az adott jelzőtábla a következőre figyelmeztet:**

- ☐ A az út egy olyan része következik, ahol gyakran esnek le kövek;
- ☐ B az út a szakadékba vezet;
- ☐ C az út egy hegyi folyó partján halad.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**10. Mi a jelentése az ábrázolt jelzőtáblának?**

- ☐ A „Korlátozott sebességű útszakasz”;
- ☐ B „Egyenetlen (hepe-hupás) útszakasz”;
- ☐ C „Csúszós útszakasz”.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**11. Az ábrázolt jelzőtábla a következőre figyelmeztet:**

- ☐ A áthaladási elsőbbségnek örövend a szemből jövő forgalommal szemben;
- ☐ B áthaladási elsőbbséget köteles adni a szemből jövő forgalomnak;
- ☐ C egy kétirányú forgalmú útszakaszra hajt rá.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

12. Mi a jelentése az ábrázolt jelzőtáblának?

- ☐ A egy ideiglenesen leszűkített útszakasz következik;
- ☐ B az első útkereszteződésben tilos jobbra fordulni;
- ☐ C egy elsőbbségnek nem örvendő úttal való útkereszteződés következik.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

**13. Az adott helyzetben köteles:**

- ☐ A 7:00–22:00 órák között nem meghaladni a 30 km/órás sebességet, mivel egy gyermekek által látogatott környék;
- ☐ B elsőbbséget nyújtani a kerékpárosoknak;
- ☐ C elkerülni a gyermekek játszóhelyeit.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

**14. A képen ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:**

- ☐ A „Figyelem, gyermekek”;
- ☐ B „Egyéb veszélyek”;
- ☐ C „Forgalmi dugó”.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

**15. Az ábrázolt jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:**

- ☐ A egy meredek emelkedő 2.000 méter hosszasságban;
- ☐ B egy veszélyes lejtő, 10-100 méteres szintkülönbséggel;
- ☐ C 10 km / órás sebességhatár.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



16. Az adott helyzetben tilos:

- ☐ A folytatni az előrehaladást;
- ☐ B megállni;
- ☐ C egy akadályt baloldalt kikerülni.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**17. Amikor ezzel a jelzőtáblával találkozik köteles:**

- ☐ A figyelemmel közlekedni, mivel következik egy kanyar balra;
- ☐ B kötelező módon jobbra kanyarodni;
- ☐ C csökkenteni a sebességet, mivel egy veszélyes útkereszteződés következik.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**18. Az ábrázolt jelzőtábla figyelmeztet, hogy:**

- ☐ A a következő útkereszteződés fényjelzésekkel van irányítva;
- ☐ B személyszállító járműmegálló következik;
- ☐ C a következő útkereszteződésben nem működik a fényjelzés.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**19. Hogy jár el az első útkereszteződésben?**

- ☐ A áthaladási elsőbbséget nyújt minden járműnek, mely az útkereszteződésben közlekedik;
- ☐ B csak a baloldaltól közlekedő járműveknek nyújt áthaladási elsőbbséget;
- ☐ C a jobboldali elsőbbség szabályát alkalmazza.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

20. Amikor ezzel a jelzőtáblával találkozunk, tilos:

- ☐ A működésbe helyezni a vészfényeket;
- ☐ B előzni, tolatni és megfordulni;
- ☐ C csökkenteni a sebességet és az Ön előtt közlekedő járműtől minél nagyobb távolságot tartani.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



21. Az adott helyzetben figyelmeztetve van, hogy:

- ☐ A egy sorompóval ellátott vasúti szintjáróhoz közeledik;
- ☐ B egy ipari vasúti szintjáróhoz közeledik;
- ☐ C egy meredek parthoz közeledik.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



22. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy:

- ☐ A egy villamos vonalakkal való szintátjáró következik;
- ☐ B egy gyalogos járdaszigettel ellátott villamosmegálló következik;
- ☐ C egy sorompó nélküli vagy félsorompóval rendelkező, automata jelzéssel ellátott vasúti szintátjáró következik.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



23. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:

- ☐ A egy vonattelep;
- ☐ B egy sorompóval ellátott vasúti szintjáró;
- ☐ C egy sorompó vagy félsorompó nélküli, automata fényjelzéses vasúti szintjáró.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



24. Mi a kötelessége, amikor a következő jelzőtáblával találkozik?

- ☐ A növelt figyelemmel közlekedni, hogy elkerülje a figyelmeztetett veszélyeket;
- ☐ B csökkentett sebességgel közlekedni, mivel egy veszélyes útkereszteződés következik;
- ☐ C tapadó láncokkal közlekedni, ha az időjárási viszonyok nem megfelelőek.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**25. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy:**

- ☐ A egy veszélyes lejtő következik, mely a jelzőtáblától 200 méterre kezdődik;
- ☐ B egy 200 méter hosszú veszélyes lejtő következik;
- ☐ C veszélyes kanyarok sorozata következik, a jelzőtáblától 200 méteres távolságra.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**26. A jelzőtábla jelentése a következő:**

- ☐ A vasúti szintjáró;
- ☐ B ipari vasúti szintjáró;
- ☐ C közeledik egy villamos telephez.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**27. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:**

- ☐ A egy egyenetlen (hepe-hupás) útszakasz;
- ☐ B egy útszakasz, amelyen útburkolati munkálatok folynak;
- ☐ C egy sebességsökkentő aszfaltrendőr.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

28. Hogyan jár el ebben a helyzetben?

- ☐ **A** ajánlatos nagyobb figyelemmel közlekednie;
- ☐ **B** megáll;
- ☐ **C** gyorsít, hogy ne érje el a kövek esése.

HELYES VÁLASZ: ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C****29. Mi a jelzőtábla jelentése?**

- ☐ **A** mindkét irányban megtiltja a gépjárművek forgalmát;
- ☐ **B** mindkét irányban megtiltja a motorke-rékpárok és mopedek forgalmát;
- ☐ **C** mindkét irányban megtiltja minden jármű forgalmát.

HELYES VÁLASZ: ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C****30. A következő jelzőtábla megtiltja a behajtást:**

- ☐ **A** a személygépkocsiknak, az oldalkocsi nélküli motorke-rékpároknak és az állati vontatású járműveknek;
- ☐ **B** a személygépkocsiknak és az állati vontatású járműveknek;
- ☐ **C** a személygépkocsiknak, a motorke-rékpároknak és a kézzel tolt vagy húzott járműveknek.

HELYES VÁLASZ: ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C****31. A jelzőtábla tiltja:**

- ☐ **A** az előzést;
- ☐ **B** a balra vagy jobbra való kanyarodást;
- ☐ **C** a megfordulást.

HELYES VÁLASZ: ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C**

32. Az adott helyzetben milyen járműveket szabad megelőznie?

- A** az állati vontatású járműveket, a kerékpárokat és az oldalkocsi nélküli motorkerékpárokat;
- B** a személygépkocsikat, és az autóbuszokat;
- C** a gépjárműveket, az oldal kocsi nélküli motorkerékpárok kivételével.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**33. Milyen kötelességei vannak ebben a helyzetben?**

- A** korlátoznia kell a közlekedésének a sebességét a vezetett jármű kategóriájának megfelelően;
- B** meg kell előznie a tehergépkocsikat, mert azoknak a közlekedési sebessége korlátozva van;
- C** ez a jelzőtábla csak a nehéz tehergépkocsiknak szól.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**34. Ez a jelzőtábla tiltja a behajtást:**

- A** a motorkerékpároknak;
- B** a mopedeeknek;
- C** a kerékpároknak.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C**35. Ez a jelzőtábla engedélyezi a behajtást:**

- A** a motor nélküli járműveknek;
- B** a mopedeeknek és a motorkerékpároknak;
- C** a gépjárműveknek.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

36. Ez a jelzőtábla tiltja a menetirány balra való változtatását:

- A** abban az útkereszteződésben amely elé el van helyezve;
- B** minden útkereszteződésben a „Minden korlátozás vége” jelzőtábla megjelenéséig;
- C** az elhelyezési helyétől 200 méterre.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



37. Mi tiltott az adott helyzetben?

- A** ez a jelzőtábla a személyszállító tömegközlekedési járművek vezetőinek szól;
- B** 60 km / óránál alacsonyabb sebességgel közlekedni;
- C** 60 km / óránál magasabb sebességgel közlekedni.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



38. Ennek a jelzőtáblának a jelentése a következő:

- A** tilos a behajtás a 3,5 méternél magasabb járműveknek;
- B** a behajtás csak a 3,5 méternél keskenyebb járműveknek engedélyezett;
- C** a minimális kötelező távolság két jármű között.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C



39. Ennek a jelzőtáblának a jelentése a következő:

- A** a dudálás csak egy közvetlen veszély elkerülése esetében engedélyezett;
- B** a duka használata csak nappal engedélyezett;
- C** a duka használata csak a csökkent látási viszonyok esetében engedélyezett.

HELYES VÁLASZ: ☐ A ☐ B ☐ C

